



ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ : ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΑΝΙΤΗ ΑΝΝΑ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ : Δρ.ΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011

**ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ**

Αφιερωμένο στους γονείς μας
Ιορδάνα – Κωνσταντίνο & Δήμητρα

Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον επιβλέποντα της εργασίας μας
Δρ. Δούκα Χρήστο και την κ.Μητσοπούλου Κυριακή
για την καθοδήγηση και την υποστήριξη που μας προσέφεραν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.Πρόλογος.....	5
2.1.Σκοπός.....	6
2.2.Στόχος.....	6
2.3.Επεξήγηση όρων του θέματος.....	6
2.4.Μεθοδολογία.....	8
2.5.Πρώτες ύλες.....	10
2.5.1.Ελαιόλαδο	10
2.5.2.Oliwax LC.....	11
2.5.3.Olivem 1000.....	12
2.5.4.GMS.....	13
2.5.5.Κετυλική αλκοόλη.....	13
2.5.6.Ασκορβικό οξύ.....	14
2.5.7.Πανθενόλη.....	15
2.5.8.Λεκιθίνη.....	17
2.5.9.Niragin M.....	18
2.6.Βότανα και φρούτα.....	19
2.7.Ασκήσεις και φύλλα αξιολόγησεις.....	22
2.8.Αποτελέσματα.....	322
2.9.Ερμηνεία αποτελεσμάτων.....	331
3.Επίλογος.....	333
Βιβλιογραφία.....	334

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η επιμελημένη εξωτερική εμφάνιση δεν αποτελεί μέλημα των «νεότερων» πολιτισμών της ιστορίας της ανθρωπότητας. Η ανθρώπινη φιλαρέσκεια και επιδειξιμανία εμφανίζεται από τις πρώτα κιόλας οργανωμένες κοινωνίες του ανθρώπου.

Τόσο από τους άνδρες όσο και από τις γυναίκες θεωρούνταν επιτακτική η ανάγκη του καλλωπισμού με διάφορα καλλυντικά προϊόντα για το πρόσωπο αλλά και για το σώμα χρησιμοποιώντας υλικά φτιαγμένα από την φύση όπως γάλα, μέλι, κρασί και αιθέρια έλαια.

Με την εξέλιξη των χρόνων η κοσμητολογία κάνοντας την εμφάνιση της όλο και πιο έντονη, αρχίζει να προσφέρει στον άνθρωπο περισσότερες λύσεις σχετικά με δερματικά προβλήματα καθώς και για την γήρανση του δέρματος που αποτελεί το σημαντικότερο μέλημά του.

Πολυετής έρευνες έχουν αποδείξει ότι καλλυντικά προϊόντα που περιέχουν φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες βοηθούν τόσο στην επιβράδυνση του γήρατος όσο και στις φυσιολογικές ανάγκες του δέρματος (Πέπα,2002).

2.1.ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δράσης των φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών, που περιέχονται σε καλλυντικά σκευάσματα κατάλληλα για την πρόληψη της γήρανσης του δέρματος.

2.2.ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της έρευνας είναι η ανάδειξη συνταγών καλλυντικών σκευασμάτων, που θα περιέχουν φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες οι οποίες συμβάλλουν στην επιβράδυνση της γήρανσης του δέρματος.

2.3.ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

1. Με τον όρο «καλλυντικά σκευάσματα» εννοούνται τα προϊόντα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα διάφορα μέρη του ανθρώπινου σώματος ή με τα δόντια και τον βλεννογόνο της στοματικής κοιλότητας με αποκλειστικό σκοπό τον καθαρισμό, τον αρωματισμό ή την προστασία τους για να τα διατηρήσουν σε καλή κατάσταση. Η μορφή των καλλυντικών προϊόντων ποικίλει σε πολλές μορφές: αλοιφές, κρέμες, γαλακτώματα, λοσιόν, έλαια, σάπωνες, μάσκες, make-up.
2. Με τον όρο «αντιοξειδωτικές» ουσίες εννοούνται τις ουσίες που προστίθενται στα καλλυντικά προϊόντα για να παρεμποδίσουν ή τουλάχιστον να επιβραδύνουν την οξείδωση των περιεχομένων οργανικών πρώτων υλών. Οι φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες είναι οι ουσίες που υπάρχουν στη φύση και μπορούμε να τις βρούμε εύκολα, όπως: βότανα, φρούτα, λαχανικά.(Βέγκος,2004).

3. Με τον όρο «γήρανση του δέρματος» εννοείται τη διαδικασία που υφίσταται το δέρμα με την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριμένα, το γήρας εμφανίζεται με το πέρασμα του χρόνου αλλά κυρίως από τις ελεύθερες ρίζες.

Οι παράγοντες που δημιουργούν τις <<ελεύθερες ρίζες>> είναι οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, ο ήλιος, ο αέρας, η ρύπανση του περιβάλλοντος, το αλκοόλ και το στρες όπου φθείρουν την επιδερμίδα. Κάποιες από τις επιπλοκές που προκαλούν στο δέρμα είναι η καταστροφή των κυττάρων καθώς οξειδώνουν την μεμβράνη τους, η επιβράδυνση της ανανέωσης των κυττάρων και η μείωση της παραγωγής της ελαστίνης και του κολλαγόνου. (Δερβίσογλου,2002).

2.4.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στο εργαστήριο κοσμητολογίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου του 2010 μια σειρά καλλυντικών σκευασμάτων με στόχο την επιβράδυνση της γήρανσης του δέρματος. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 100 συνταγές οι οποίες χωρίστηκαν σε 10 πακέτα.

Το κάθε πακέτο αποτελείται από μια συνταγή βάσης η οποία περιέχει τα ακόλουθα: ελαιόλαδο, OLIWAX LC, GMS, κετυλική αλκοόλη, OLIVEM 1000. Επιπλέον προστέθηκαν και οι ακόλουθες δραστικές ουσίες οι οποίες είναι: λεκιθίνη, ασκορβικό οξύ, NIPAGIN, βιταμίνη Β, βιταμίνη C. Έτσι από το κάθε πακέτο προκύπτει ο συνδυασμός των παραπάνω συστατικών καθώς και η εκάστοτε χρήση από ένα συγκεκριμένο χυμό και ένα ξεχωριστό εκχύλισμα.

Έχουμε, λοιπόν:

Το 1^ο πακέτο περιέχει την συνταγή βάσης, τις δραστικές ουσίες, χυμό **πορτοκάλι** και τα εκχύλισματα από πράσινο τσάι, ρίγανη, κανέλα, αγριοτριαντάφυλλο, αμαμελίδα, μαϊντανό, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, μαντζουράνα και θυμάρι.

Το 2^ο πακέτο περιέχει την συνταγή βάσης, τις δραστικές ουσίες, χυμό **γκρέιπφρουτ** και τα εκχύλισματα από πράσινο τσάι, ρίγανη, κανέλα, αγριοτριαντάφυλλο, αμαμελίδα, μαϊντανό, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, μαντζουράνα και θυμάρι.

Το 3^ο πακέτο περιέχει την συνταγή βάσης, τις δραστικές ουσίες, χυμό **ακτινίδιο** και τα εκχύλισματα από πράσινο τσάι, ρίγανη, κανέλα, αγριοτριαντάφυλλο, αμαμελίδα, μαϊντανό, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, μαντζουράνα και θυμάρι.

Το 4^ο πακέτο περιέχει την συνταγή βάσης, τις δραστικές ουσίες, χυμό **φράουλα** και τα εκχύλισματα από πράσινο τσάι, ρίγανη, κανέλα, αγριοτριαντάφυλλο, αμαμελίδα, μαϊντανό, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, μαντζουράνα και θυμάρι.

Το 5^ο πακέτο περιέχει την συνταγή βάσης, τις δραστικές ουσίες, χυμό **μήλο** και τα εκχύλισματα από πράσινο τσάι, ρίγανη, κανέλα, αγριοτριαντάφυλλο, αμαμελίδα, μαϊντανό, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, μαντζουράνα και θυμάρι.

Το 6^ο πακέτο περιέχει την συνταγή βάσης, τις δραστικές ουσίες, χυμό **πιπεριά** και τα εκχύλισματα από πράσινο τσάι, ρίγανη, κανέλα, αγριοτριαντάφυλλο, αμαμελίδα, μαϊντανό, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, μαντζουράνα και θυμάρι.

Το 7^ο πακέτο περιέχει την συνταγή βάσης, τις δραστικές ουσίες, χυμό **ντομάτα** και τα εκχύλισματα από πράσινο τσάι, ρίγανη, κανέλα, αγριοτριαντάφυλλο, αμαμελίδα, μαϊντανό, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, μαντζουράνα και θυμάρι.

Το 8^ο πακέτο περιέχει την συνταγή βάσης, τις δραστικές ουσίες, χυμό **καροτό** και τα εκχύλισματα από πράσινο τσάι, ρίγανη, κανέλα, αγριοτριαντάφυλλο, αμαμελίδα, μαϊντανό, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, μαντζουράνα και θυμάρι.

Το 9^ο πακέτο περιέχει την συνταγή βάσης, τις δραστικές ουσίες, χυμό **γλυκοπατάτα** και τα εκχύλισματα από πράσινο τσάι, ρίγανη, κανέλα, αγριοτριαντάφυλλο, αμαμελίδα, μαϊντανό, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, μαντζουράνα και θυμάρι.

Το 10^ο πακέτο περιέχει την συνταγή βάσης, τις δραστικές ουσίες, χυμό **αγκινάρα** και τα εκχύλισματα από πράσινο τσάι, ρίγανη, κανέλα, αγριοτριαντάφυλλο, αμαμελίδα, μαϊντανό, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, μαντζουράνα και θυμάρι.

2.5. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

2.5.1.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Το ελαιόλαδο είναι φυτικό έλαιο με παραδοσιακή χρήση ως μαλακτικό του δέρματος και των εξαρτημάτων του, αλλά και ως γαλακτωματοποιητής. Αποτελείται από μίγμα γλυκεριδίων ελαϊκού οξέος σε ποσοστό περίπου 82,4%, παλμιτικού οξέος 9,4%, λινολεϊκού οξέος 4%, στεατικού οξέος 2% και αραχιδονικού οξέος 0,9%.

Διαθέτει φυσική αντιοξειδωτική δράση και μαλακτικές και προστατευτικές ιδιότητες. Ταγγίζει με βραδύτερο ρυθμό από τα άλλα λάδια, σ' αυτό συμβάλλει η βιταμίνη E. Έχει μικρότερο βαθμό υδρόλυσης από τα τριγλυκερίδια.

Σε σχέση με τα άλλα φυτικά ή ζωικά λίπη το ελαιόλαδο :

- έχει μικρότερο βαθμό υδρόλυσης των τριγλυκεριδίων και οξείδωσης των ακόρεστων λιπαρών οξέων
- όταν θερμαίνεται σωστά, δεν υφίσταται σημαντικές χημικές μεταβολές και οι δυνητικά τοξικές του επιδράσεις είναι λιγότερες
- περιέχει ικανοποιητικό ποσοστό ακόρεστων λιπαρών οξέων, γεγονός που καθορίζει το σημείο τήξης του. Το 95% των λιπιδίων που περιέχει σημείο τήξης κάτω των 50° C. Είναι γνωστό ότι όσο το σημείο τήξης ενός λίπους είναι πιο κοντά στην θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος, τόσο πιο εύπεπτο είναι από τον οργανισμό.
- απορροφάτε με ικανοποιητικό ρυθμό, η απορρόφησή του πλησιάζει αυτή του μητρικού γάλακτος
- δεν επιδρά στην χοληστερίνη του αίματος, μπορεί μάλιστα να την περιορίσει σε συνδυασμό με διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες
- παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των τοιχωμάτων των τριχοειδών αγγείων
- περιέχει βιταμίνη E που έχει προστατευτική επίδραση στην επιδερμίδα

- έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη και τη σύνθεση των οστών
- παίζει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη σύνθεση του κεντρικού νευρικού συστήματος
- με την σύνθεση των οξέων του καθιστά δυνατή την αποφυγή υπεροξειδωτικών αντιδράσεων και την εμφάνιση ελεύθερων ριζών που έχουν αρνητική επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Στην Κοσμετολογία χρησιμοποιείται η καλύτερη ποιότητα, που λαμβάνεται με τη μέθοδο της πίεσης εν ψυχρώ. Η ποιότητα αυτή είναι γνωστή με την ονομασία παρθένο ελαιόλαδο.

Σήμερα χρησιμοποιείται σε φυσικά καλλυντικά, κυρίως θρεπτικές κρέμες και λάδια σώματος, μαζί με άλλα φυτικά έλαια, όπως το αμυγδαλέλαιο, το λάδι Avocado, το σιτέλαιο κ.λ.π.

2.5.2.OLIWAX LC

Το Oliwax LC είναι υγρών κρυστάλλων υποκινητή που προέρχεται από λιπαρά οξέα του ελαιόλαδου. Είναι σταθερό στην οξείδωση, είναι άοσμο και άχρωμο και προσφέρεται σε εύχρηστη μορφή νιφάδων Έχει σχεδιαστεί για τη σταθεροποίηση του πετρελαίου στα γαλακτώματα νερού ενισχύοντας παράλληλα την υφή και την αίσθηση στην εφαρμογή. Επίσης εμπλουτίζει την υφή του τελικού προϊόντος χωρίς λιπαρότητα και δεν έχει καμία επίδραση στην λεύκανση του δέρματος κατά την εφαρμογή.

Χρησιμοποιείται κυρίως σε :

- κρέμες καθημερινής ενυδάτωσης
- κρέμες νύκτας
- κρέμες για τα μάτια
- προϊόντα για ευαίσθητα δέρματα

- κρέμες και λοσιόν για μετά τον ήλιο
- κρέμες και λοσιόν για παιδιά
- σε αντιηλιακά προϊόντα
- προϊόντα μακιγιάζ

2.5.3.OLIVEM 1000

Το OLIVEM 1000 προέρχεται από το ελαιόλαδο και είναι ένας πολύπλοκος συνδυασμός λιπαρών οξέων, χημικώς παρόμοια με την επιφάνεια του δέρματος και έχει την ιδιότητα του αυτό-γαλακτοματοποιητή. Επίσης, έχει την ιδιότητα να βελτιώνει την ακεραιότητα του δερματικού φράγματος και την προώθηση της παράδοσης μέσα από τα στρώματα της κερατίνης στιβάδας. Κλινικές δοκιμές απέδειξαν ότι είναι υποαλλεργικό και μια εξαιρετική επιλογή για το ευαίσθητο δέρμα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε :

- κρέμες καθημερινής ενυδάτωσης
- κρέμες νύκτας
- κρέμες για τα μάτια
- προϊόντα για ευαίσθητα δέρματα
- κρέμες και λοσιόν για μετά τον ήλιο
- κρέμες και λοσιόν για παιδιά. (Draelor,2006).

2.5.4.GMS

Το GMS είναι μονοστεατική γλυκερίνη, λευκή κηρώδης ουσία, διαλυτή στην αλκοόλη, αδιάλυτη στο νερό και χρησιμοποιείται για την παραγωγή γαλακτωμάτων ο/ω. Είναι παράγοντας γαλακτωματοποίησης και διασποράς των συστατικών των καλλυντικών μιγμάτων. Προτιμάται σαν γαλακτοματοποιητής για την αποφυγή αίσθησης λιπαρότητας στις κρέμες και ως λιγότερο τοξική. (Δούκας, 2002).

2.5.5.ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Η κετυλική αλκοόλη είναι το κύριο συστατικό του λευκού της φαλαίνης, είναι λιπαρή αλκοόλη που χρησιμοποιείται ως μαλακτική ουσία και ως βοηθητικός γαλακτωματοποιός και συζευκτικός παράγοντας στα καλλυντικά. Λέγεται και παλμιτυλική αλκοόλη.

Η μορφή της είναι λευκοί κρύσταλλοι, αδιάλυτοι στο νερό και διαλυτοί στην αλκοόλη. Είναι υλικό ακίνδυνο, χωρίς αλλεργική δράση ή άλλη παρενέργεια, μαλακώνει και ομορφαίνει το δέρμα από το οποίο απορροφάτε και εύκολα.

Η κετυλική αλκοόλη προτιμάται κυρίως για την γαλακτωματοποιητική της ιδιότητα αλλά και για την μαλακτική σε πληθώρα καλλυντικών, όπως :

- κρέμες βάσης, προστασίας του δέρματος, ματιών, χειρών κ.ά.
- αποτριχωτικές κρέμες
- έγχρωμα προϊόντα, π.χ. κραγιόν, make-up, «κόκκινο» για τις παρειές, mascara για τα μάτια, μολύβια για τα φρύδια, λευκαντικά ονύχων
- προϊόντα ντεμακιγιάζ
- αποσμητικά, αντιδρωτικά
- προϊόντα για τα μαλλιά, π.χ. στα σαμπουάν και σε λοσιόν για πριν ή μετά το χτένισμα ως διαυγαστική.

Στο εμπόριο κυκλοφορεί είτε αυτούσια, είτε σαν μίγμα με στεαρυλική αλκοόλη και έχουν την ίδια δράση σαν γαλακτωματοποιητές. Μόνο το μίγμα πρέπει να προστίθεται σε μικρές δόσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος η κρέμα ή το γαλάκτωμα να γίνει πολύ ξηρό.

2.5.6.ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ Η΄ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C

Η βιταμίνη C ή ασκορβικό οξύ είναι ουσία αντιοξειδωτική και ρυθμιστικός παράγοντας καλλυντικών. Ανευρίσκεται στα φρούτα, τις τομάτες, τα φύλλα φυτών κ.ά. Παρασκευάζεται και συνθετικά. Στην Κοσμητολογία διατίθενται και παράγωγα της, όπως τα :

- παλμιτικό ασκορβύλιο
- μονοστεατικό ασκορβύλιο
- L-ασκορβικό οξύ, διδεκαεξανοϊκό
- πολυπεπτίδια ασκορβικού οξέος
- εστέρες και άλατα μετά μαγνησιού και φωσφόρου

Η μορφή τους είναι κρύσταλλοι, συνήθως πεταλίδες λευκές ή υποκίτρινες, που διαλύονται στο ζεστό νερό, αδιάλυτες σε έλαια, λίπη, λιποδιαλυτές ουσίες. Παρότι η βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή, οξειδώνεται ταχύτατα στην έκθεσή της στον ατμοσφαιρικό αέρα. Λόγω της υδατικής της φύσης, η διείσδυση της στο δέρμα είναι περιορισμένη.

Η βιταμίνη C είναι βασικός συμπαράγοντας στην υδροξυλίωση της λυσίνης και της προλίνης για το σχηματισμό υδροξυπρολίνης και υδροξυλυσίνης, αμινοξέων απαραίτητων στη σύνθεση και τη λειτουργία του κολλαγόνου. Φυσιολογικά, εξάλλου, όταν τα επίπεδα της βιταμίνης αυτής υποχωρήσουν λόγω γήρατος, καπνίσματος, λοιμώξεων ή λήψης φαρμάκων κ.ά., απομειώνεται το κολλαγόνο του δέρματος.

Ο ρόλος, συνεπώς, του ασκορβικού οξέος, όταν προστίθενται στα καλλυντικά, συνίσταται κυρίως στην :

- αντικατάσταση του απολεσθέντος κολλαγόνου με σύνθεση νέου κολλαγόνου.

Επιπρόσθετα , το ασκορβικό οξύ :

- δρα ως αντιοξειδωτικός παράγοντας και συμβάλλει στην προστασία του δέρματος από την φωτογήρανση
- έχει και συνεργική δράση με τα αντιοξειδωτικά , το βουτυλιωμένο υδροξυανισόλιο, το φωσφορικό οξύ και το κιτρικό οξύ.

Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι τα παράγωγα του ασκορβικού οξέος :

- είναι και λευκαντικοί παράγοντες, επειδή αναστέλλουν τη δράση της τυροσινάσης των μελανινοκυττάρων, ανευρίσκονται σε :
 - προϊόντα κατά του ώριμου δέρματος και του φωτογηρασμένου
 - κρέμες προστατευτικές, ημέρας, νύχτας, για γύρω από τα μάτια κ.ά.
 - κρέμες λευκαντικές.

2.5.7.ΠΑΝΘΕΝΟΛΗ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β)

Η πανθενόλη, ονομαζόμενη και προβιταμίνη B₅ πανθενόλη είναι ουσία υγροσκοπική, γνωστή ως <<διεισδυτικό υδατικό>>.

Ανευρίσκεται σε φυτικούς και ζωικούς ιστούς. Παρασκευάζεται συνθετικά. Η πανθενόλη είναι ανάλογο του παντοθενικού οξέος, το οποίο είναι μέρος του συμπλέγματος βιταμινών της ομάδας Β και συστατικό του συνενζύμου Α, απαραίτητο στις αντιδράσεις ακετυλίωσης.

Η βιταμίνη αυτή τοπικώς δεν έχει ακριβή μηχανισμό δράσης. Υποστηρίζεται ότι :

- απορροφάται καλά από το δέρμα, διεισδύει ταχύτατα και κατακρατεί το νερό σ' αυτό. Παράλληλα, λόγω των υγροσκοπικών της ιδιοτήτων, παρεμποδίζει την εξάτμιση του νερού στο τελικό προϊόν
- διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των επιδερμικών κυττάρων και τη σύνθεση των πρωτεϊνών και συνεπώς προστατεύει το διαταραγμένο δερματικό φραγμό, με ταχύτερη επαναεπιθηλιοποίηση των μικροτραυματισμών του δέρματος απ' ό,τι τα εικονικά φάρμακα

Λόγω των ιδιοτήτων της αυτών, η πανθενόλη εφαρμόζεται :

- στην επίκτητη ξηρότητα του δέρματος από παρατεταμένη έκπλυση, ήλιο, άνεμο, υπερθέρμανση χώρων, ξύρισμα, τοπική αγωγή ή συστηματικώς λαμβανόμενα φάρμακα
- ως συμπλήρωμα θεραπευτικής αγωγής στην ενδογενή ξηρότητα, π.χ. στην ατοπική δερματίδα, ιχθύαση, ψωρίαση, ιόνθιο, κερατίαση κ.ά.
- για την προστασία του δέρματος των βρεφών από μικροερεθισμούς
- σε μικροτραυματισμούς και δερματικά μικροεγκαύματα
- ως αντιστατικός παράγοντας ανευρίσκεται σε :
 - λοσιόν για πριν από το χτένισμα
 - τονωτικά μαλλιών.

Η πανθενόλη είναι ίσως η μοναδική χρήσιμη βιταμίνη για τοπική χρήση από την ομάδα βιταμινών Β. Παρότι η πανθενόλη προσδίδει πάχος προσωρινά στο δέρμα, δεν φαίνεται ότι προκαλεί νεοκολλαγένωση και δεν αναστρέφει την ατροφία από την ενδογενή γήρανση, είναι όμως άριστο μαλακτικό.

2.5.8.ΛΕΚΙΘΙΝΗ

Ο όρος λεκιθίνη προέρχεται από την ελληνική λέξη λήκυθος (πήλινο ωειδές αγγείο με σχήμα προσομοίων με το αυγό).Είναι ευρύτατα διαδεδομένη, ουσιαστικά μαλακτική/υδατική ουσία, αλλά και γαλακτωματοποιητική, σταθεροποιητική, αντιοξειδωτική και παράγοντας διασποράς στα μίγματα.

Η λεκιθίνη ανήκει στην κατηγορία των φωσφατιδίων. Τα φωσφατίδια είναι ενώσεις οι οποίες περιέχουν φωσφορικό οξύ και άζωτο και απαντούν σε όλα τα φυτικά και ζωικά κύτταρα.Αποτελείται από γλυκερίνη, φωσφορικό οξύ, λιπαρά οξέα και εστέρες που περιέχουν άζωτο. Είναι παχύρρευστη καστανοκίτρινη μάζα.Είναι αδιάλυτη στο νερό,διαλυτή σε απόλυτη αλκοόλη και αιθέρα καθώς και σε γλυκερίνη.

Η φυσική λεκιθίνη λαμβάνεται από την λέκιθο του αυγού ενώ του εμπορίου περιέχει περίπου 60% λεκιθίνη. Προέρχεται από φυτικές πηγές κυρίως τη σόγια, από ζωικές πηγές κυρίως το αυγό και από συνθετική παρασκευή.

Χρησιμοποιείται κυρίως σε :

- προστατευτικές για το δέρμα κρέμες προσώπου, κρέμες για γύρω από τα μάτια, χειρών κ.ά.
- λευκαντικές κρέμες, ως φορέας υδροκινόνης
- έγχρωμα προϊόντα, όπως κραγιόν χειλιών
- προϊόντα για τα μαλλιά, π.χ. σαμπουάν conditioning σε συγκεντρώσεις 1% μίγματα για πριν και μετά το χτένισμα και τονωτικά μαλλιών.

Τέλος παρουσιάζει το μειονέκτημα όταν προστίθεται σε μεγάλες ποσότητες να χρωματίζει τα προϊόντα και προσδίδει σ' αυτά μια ανεπιθύμητη οσμή.(Μουλοπούλου,χ.χ).

2.5.9.NIPAGIN M

Το NIPAGIN M ή π-υδροξυβενζοϊκός (μεθυλεστέρας) είναι από τα σημαντικότερα συντηρητικά. Είναι λευκή κρυσταλλική σκόνη, διαλυτή στο νερό μετά από θέρμανση στους 100° C και χρησιμοποιείται βασικά στην λιπαρή φάση. Η δραστηκότητα των εστέρων αυτών μεγαλώνει, όσο μικραίνει η αλυσίδα των ατόμων άνθρακα στο μόριό τους και δρα με μεγάλο φάσμα pH.

2.6.ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ

Έχει αποδειχθεί επιστημονικά πως επιλέγοντας βότανα, φρούτα και λαχανικά πλούσια σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες διατηρείται η νεανικότητα του δέρματος και καταπολεμούνται οι ρυτίδες οι ρυτίδες της επιδερμίδας από μέσα. Γάλλοι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι γυναίκες που έπαιρναν τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C, βιταμίνη E και β-καροτίνη είχαν 23% λιγότερες νέες ρυτίδες ενώ η μείωση των ήδη υπαρχόντων ήταν 8%. Επιπλέον, οι αντιοξειδωτικές ουσίες των βοτάνων, φρούτων και λαχανικών σταματούν την καταστροφή του κολλαγόνου και της ελαστίνης, προλαμβάνουν και επιβραδύνουν την οξείδωση άλλων μορίων του σώματος από τις καταστροφικές και επικίνδυνες ελεύθερες ρίζες.

Τα βότανα, τα φρούτα και τα λαχανικά που διατηρούν νεανικό τον οργανισμό μας και την επιδερμίδα μας επίσης νεανική είναι : τα δαμάσκηνα, οι σταφίδες, τα βατόμουρα, το σπανάκι, το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το λάχανο, οι αγκινάρες, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, τα μανταρίνια, τα καρύδια, τα αμύγδαλα, τα ρόδια, οι φράουλες, τα μούρα, τα κόκκινα σταφύλια, τα ακτινίδια, τα κεράσια, το καρπούζι, το αχλάδι, τα βερίκοκα, οι μελιτζάνες, τα καρότα, η πιπεριά, η κανέλα, το φασκόμηλο, η άγρια τριανταφυλλιά, η μαντζουράνα, το δεντρολίβανο, η αρτεμισία, το μαύρο πιπέρι, το γαρύφαλλο, η ρίγανη, το πράσινο τσάι, η αμαμελίδα, ο μαϊντανός, το σκόρδο, ο άνηθος και ο βασιλικός.(Κυριακίδου,2011).

Για την παρασκευή των δικών μας καλλυντικώνσκευασμάτων με φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες κατά της γήρανσης του δέρματος χρησιμοποιήσαμε ορισμένα από τα παραπάνω.

Από τα **φρούτα** χρησιμοποιήσαμε :

- το **πορτοκάλι**, το οποίο εδώ και χρόνια έχει ταυτιστεί με την βιταμίνη C, η οποία είναι η ισχυρότερη αντιοξειδωτική ουσία, μαθαίνουμε επίσης πως το αγαπημένο μας φρούτο, περιέχει πάνω από 170 ουσίες με εξέχουσες αντιοξειδωτικές επιδράσεις προσφέροντας μέγιστη προστασία έναντι της υπέρμετρης παραγωγής των ελευθέρων ριζών, μορίων με ιδιαίτερα βλαπτική επίδραση στο κύτταρο. Οι ουσίες αυτές ανήκουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τα φλαβονοειδή, τα λιμονοειδή και τα καροτενοειδή(Ξένος,2008).

- το **γκρέιπφρουτ**, πλούσιο σε βιταμίνη C, έχει ευεργετικές δράσεις στον οργανισμό. Ενδυναμώνει το σύστημα άμυνας, βοηθά στη σύνθεση του κολλαγόνου (γεγονός που βοηθά την επούλωση των πληγών) και με την αντιοξειδωτική δράση προστατεύει τα κύτταρα και το DNA από τις βλαβερές επιδράσεις των ελεύθερων ριζών οξυγόνου που παράγονται από το φυσιολογικό μεταβολισμό
- το **ακτινίδιο**, όπου είναι γεμάτο από αντιοξειδωτικά και γεμάτο με περισσότερη βιταμίνη C από ένα ισοδύναμο ποσό ενός πορτοκαλιού. Επίσης είναι μια καλή πηγή καλίου, φυτικές ίνες, καθώς και μια αξιοπρεπής πηγή βιταμίνης A και βιταμίνη E, η οποία βοηθά στην υγεία του δέρματος καθώς και στον πιθανό εκφυλισμό του δέρματος
- η **φράουλα**, η οποία εδώ και αιώνες χρησιμοποιείται στην παρασκευή κρεμών λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας της σε φαινόλες και βιταμίνη A και C
- το **μήλο**, είναι πλούσιο σε ισχυρές αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως βιταμίνη C, κερσετίνη, κατεχίνη, χλωρογενικό οξύ και επίσης έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε φλαβονοειδή.

Από τα **λαχανικά** χρησιμοποιήσαμε :

- την **πράσινη πιπεριά**, η οποία είναι άφθονη σε βιταμίνη C, β-καροτίνη και σε άλλα καροτινοειδή με αποτέλεσμα να έχει υψηλή αντιοξειδωτική αξία
- την **ντομάτα**, που περιέχει βιταμίνη A, βιταμίνες της ομάδας B, βιταμίνη C, βιταμίνη E, β-καροτίνη, κάλιο, μαγνήσιο, σελήνιο, σίδηρο, κάλιο, χαλκό, μαγγάνιο και μια σημαντικότερη αντιοξειδωτική ουσία την λυκοπένη

- το **καρότο**, πλούσιο σε β-καροτίνη από τα αποτελεσματικότερα αντιγηραντικά και αναζωογονητικά προϊόντα για το πρόσωπό μας
- την **γλυκοπατάτα**, η οποία περιέχει βιταμίνη Α, βιταμίνη C, Β καροτένιο, βιταμίνη Β6, επίσης είναι πλούσια σε σίδηρο, ασβέστιο και πολλά άλλα ιχνοστοιχεία
- την **αγκινάρα**, έχει όλες τις βιταμίνες τους συμπλέγματος Β καθώς και σημαντικές ποσότητες βιταμίνης C και Κ, περιέχει σίδηρο, χαλκό, μαγνήσιο, μαγγάνιο και φώσφορο αλλά και φλαβονοειδή.

Από τα **βότανα** χρησιμοποιήσαμε :

- πράσινο τσάι,
- ρίγανη, έχει ισχυρότατη αντιοξειδωτική δράση, σαράντα δύο φορές ισχυρότερη από το μήλο και δώδεκα φορές ισχυρότερη από το πορτοκάλι η δε ελληνική ρίγανη είναι η καλύτερη και ισχυρότερη του κόσμου
- κανέλα,
- αγριοτριαντάφυλλο
- αμαμελίδα
- μαϊντανό
- φασκόμηλο
- δεντρολίβανο
- μαντζουράνα
- θυμάρι. (Μπαζαίος,2003).

2.7.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

1^ο πακέτο : 20.001 – 20.010

ΑΣΚΗΣΗ: 20.001			
ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ	28,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.001 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.001

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.001 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.001

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.002

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΙΓΑΝΗΣ	28,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.002 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.002

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.002 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.002

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.003

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΑΝΕΛΑΣ	28,0
ΟΛΙVEM 1000	1,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.003(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.003

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.003 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.003

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.004

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	28,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C(4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.004(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.004

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.004(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.004

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.005

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	40,0
ΟΛΙWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΜΑΜΕΛΙΔΑΣ	28,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.005 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.005

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική καλή πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα	✓	ικανοποιητικό καλό ευχάριστο μέτρια
Απορροφητικότητα	✓	καλή πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή μέτρια πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση	✓	μικρή μέτρια πολύ καλή
Ερεθισμός	✓	ελαφρώς λίγο καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα	✓	αρκετά μέτρια πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά	✓	καλή ευχάριστη φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο καλό πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.005 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.005

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.006

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	40,0
ΟΛΙWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ	28,0
ΟΛΙVEM 100	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.006 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.006

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.006 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.006

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.007

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	g	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ	28,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.007(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.007

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.007(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.007

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική καλή πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα	✓	ικανοποιητικό καλό ευχάριστο μέτρια
Απορροφητικότητα	✓	καλή πολύ καλή μικρή
Λιπαρότητα	✓	μέτρια πολύ λιπαρή μικρή
Ενυδάτωση	✓	μέτρια πολύ καλή ελαφρώς
Ερεθισμός	✓	λίγο καθόλου αρκετά
Φιλικό προς το δέρμα	✓	μέτρια πολύ φιλικό καλή
Αίσθηση μετά	✓	ευχάριστη φυσιολογική μέτριο
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	καλό πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.008

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟΥ	28,0
OLIVEM 1200	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.008 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός: 20.008

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.008 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.008

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.009

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΣ	28,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝ B (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.009 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.009

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.009(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.009

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.010

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΥΜΑΡΙΟΥ	28,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΒΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	2,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.010(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.010

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.010(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.010

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

2^ο πακέτο : 20.011 – 20.020

<u>ΑΣΚΗΣΗ: 20.011</u>			
ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ	28,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.011 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.011

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.011 (°/w, 30 /70)

Κωδικός. : 20.011

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.012

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΡΕΙΠΦΡΟΥΤ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΙΓΑΝΗΣ	28,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΪΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.012 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.012

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.012 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.012

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.013

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΡΕΙΠΦΡΟΥΤ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΑΡΕΛΑΣ	28,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.013 (°/w, 30/70)

Κωδικός : 20.013

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.013 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.013

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.014

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΡΕΙΠΦΡΟΥΤ	40,0
ΟΛΙWAΧ 2C	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	28,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.014 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.014

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.014 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.014

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.015

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΙΠΦΩΟΥΤ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΜΑΜΕΛΙΔΑΣ	28,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.015 (°/w, 30/70)

Κωδικός : 20.015

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.015 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.015

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.016

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ	40,0
ΟΛΙWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ	28,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	2,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.016 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.016

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.016 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.016

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.017

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ	280
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.017 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.017

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.017 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.017

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.018

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ	40,0
ΟΛΙWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟΥ	28,0
ΟΛΙVEM 1020	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.018 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.018

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.018 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.018

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.019

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΙΦΡΟΥΤ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ	28,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.019 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.019

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.019 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.019

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα	✓	ικανοποιητικό
		καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα	✓	μέτρια
		καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά	✓	καλή
		ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.020

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΥΜΑΡΙΟΥ	28,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΡΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.020 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.020

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.020 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.020

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

3^ο πακέτο : 20.021 – 20.030

ΑΣΚΗΣΗ: 20.021			
ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ	40,0
ΟΛΙWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ	20,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΝΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.021 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.021

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά	✓	καλή
		ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.021 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.021

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.022

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΙΓΑΝΗΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.022 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.022

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα	✓	ικανοποιητικό
		καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα	✓	μέτρια
		καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά	✓	καλή
		ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.022 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.022

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.023

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ	40,0
OLIWAX LC	1,0	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΑΝΕΛΑΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	10
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.023 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.023

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.023 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.023

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.024

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΪΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.024 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.024

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.024 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.024

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.025

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΜΑΜΕΛΙΔΑΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.025 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.025

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά	✓	καλή
		ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.025 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.025

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.026

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ	40,0
ΟΛΙWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.026 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.026

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα	✓	ικανοποιητικό
		καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά	✓	καλή
		ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.021 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.021

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.027

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.027 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.027

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.027 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.027

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.028

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΨΑΚΤΙΝΙΔΙΟ	4,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟΥ	27,0
OLIVEM 100	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.028 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.028

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα	✓	ικανοποιητικό
		καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά	✓	καλή
		ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.028 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.028

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.029

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,	ΧΥΜΟΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΣ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.029 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.029

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.029 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.029

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.030

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΥΜΑΡΙΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.030 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.030

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.030 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.031

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

4^ο πακέτο : 20.031 – 20.040

ΑΣΚΗΣΗ: 20.031			
ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4% ²)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.031 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.031

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.031 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.031

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.032

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΙΓΑΝΗΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙ®	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.032 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.032

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.032 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.032

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.033

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	g	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΑΝΕΛΑΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.033 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.033

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.033 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.033

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.034

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΦΡΑΓΟΥΛΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.034 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.034

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.034 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.034

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.035

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ	40,0
ΟΛΙΨΑΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΜΑΜΕΛΙΔΑΣ	27,0
ΟΛΙΒΕΜ [®] 100	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ [®] ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.035 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.035

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.035 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.035

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.036

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΙΛΥΣΜΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	2,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.036 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.036

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.036 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.036

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.037

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ	40,0
ΟΛΙWAΧ L ²	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2 ²		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.037 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.037

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.037 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.037

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.038

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟΥ	27,0
OLIVEM 100	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
G	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.038 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.038

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.038 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.038

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.039

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ	40,0
ΟΛΙWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΣ	27,0
ΟΛΙVEM 2000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.039 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.039

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.039 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.039

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.040

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΩΣΜΑ ΘΥΜΑΡΙΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.040 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.040

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.040 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.040

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά	✓	καλή
		ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

5^ο πακέτο : 20.041 – 20.050

ΑΣΚΗΣΗ: 20.041			
ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	g	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ	40,0
ΟΛΙWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GM	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.041(°/w, 30/70)

Κωδικός : 20.041

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.041 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.041

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.042

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΙΓΑΝΗΣ	270
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.042 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.042

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά	✓	καλή
		ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.042 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.042

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.043

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	g	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΑ ΚΑΝΕΛΑΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟΞΕΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.043(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.043

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.043 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.043

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.044

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 2000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.044(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.044

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά	✓	καλή
		ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.044 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.044

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.045

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΜΑΜΕΛΙΔΑ [®]	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.045(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.045

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά	✓	καλή
		ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.045 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.045

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.046

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ	40,0
ΟΛΙWΑΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.046(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.046

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.046 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.046

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.047

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.047(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.047

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα	✓	μέτρια
		καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.047 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.047

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.048

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ	40,0
ΟΛΙWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.048(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.048

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά	✓	καλή
		ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.048 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.048

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.049

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ	40,0
ΟΛΙWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΣ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.049(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.049

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα	✓	ικανοποιητικό
		καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
	✓	μέτρια
		πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά	✓	καλή
		ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.049 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.049

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.050

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΥΜΑΡΙΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.050(°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.050

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.050 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.050

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

6^ο πακέτο : 20.51 – 20.060

ΑΣΚΗΣΗ: 20.051			
ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.051 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.051

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.051 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.051

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.052

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΙΓΑΝΗΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.052 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.052

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.052 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.052

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.053

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΑΝΕΛΑΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.053 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.053

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.053 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.053

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.054

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.054 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.054

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.054 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.054

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.055

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΜΑΜΕΛΙΔΑΣ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.055 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.055

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.055 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.055

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.056

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.056 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.056

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα	✓	μέτρια
		καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.056 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.056

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.057

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.057 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.057

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.057 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.057

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.058

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.058 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.058

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.058 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.058

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.059

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΣ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.059 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.059

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.059 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.059

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.060

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΥΜΑΡΙΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.060 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.060

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.060 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.060

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

7^ο πακέτο : 20.061 – 20.070

ΑΣΚΗΣΗ: 20.061

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.061 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.061

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.061 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.061

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.062

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΙΓΑΝΗΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.062 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.062

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.062 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.062

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.063

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΑΝΕΛΑΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.063 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.063

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.063 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.063

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.064

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.064 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.064

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.064 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.064

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.065

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΜΑΜΕΛΙΔΑΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.065 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.065

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.065 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.065

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.066

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.066 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.066

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.066 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.066

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.067

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.067 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.067

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.067 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.067

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.068

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.068 (°/w, 30/70)

Κωδικός. : 20.068

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.068 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.068

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.069

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ	40,0
ΟΛΙWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΣ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.069 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.069

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.069 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.069

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.070

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΥΜΑΡΙΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.070 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.070

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.070 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.070

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

8^ο πακέτο : 20.071 – 20.080

ΑΣΚΗΣΗ: 20.071			
ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΚΑΡΟΤΟ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.071 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.071

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.071 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.071

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.072

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΚΑΡΟΤΟ	40,0
ΟΛΙΨΑΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΙΓΑΝΗΣ	27,0
ΟΛΙΒΕΜ 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.072 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.072

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.072 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.072

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.073

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΚΑΡΟΤΟ	40,0
ΟΛΙWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΑΝΕΛΑΣ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.073 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.073

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.073 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.073

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.074

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΚΑΡΟΤΟ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.074 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.074

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα	✓	ικανοποιητικό
		καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.074 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.074

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.075

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΚΑΡΟΤΟ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΜΑΜΕΛΙΔΑΣ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.075 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.075

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.075 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.075

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.076

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΚΑΡΟΤΟ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.076 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.076

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.076 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.076

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.077

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΚΑΡΟΤΟ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.077 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.077

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.077 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.077

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.078

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΚΑΡΟΤΟ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.078 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.078

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.078 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.078

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.079

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΚΑΡΟΤΟ	40,0
ΟΛΙWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΣ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.079 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.079

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.079 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.079

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.080

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΚΑΡΟΤΟ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΥΜΑΡΙΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.080 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.080

Ημερομ. : 9/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.080 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.080

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

9^ο πακέτο : 20.081 – 20.090

ΑΣΚΗΣΗ: 20.081			
ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.081 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.081

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.081 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.081

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.082

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΙΓΑΝΗΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.082 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.082

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.082 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.082

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.083

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΑΝΕΛΑΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.083 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.083

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.083 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.083

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.084

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.084 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.084

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.084 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.084

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.085

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΜΑΜΕΛΙΔΑΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.085 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.085

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.085 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.085

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.086

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.086 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.086

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.086 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.086

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.087

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.087 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.087z

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.087 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.087

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος	✓	ικανοποιητική
		καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος	✓	μέτριο
		καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.088

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.088 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.088

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.088 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.088

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.089

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.089 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.089

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.089 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.089

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.090

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΥΜΑΡΙΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.090 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.090

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.090 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.090

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

10^ο πακέτο : 20.091 – 20.100

ΑΣΚΗΣΗ: 20.091			
ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.091 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.091

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.091 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.091

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.092

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΡΙΓΑΝΗΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.092 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.092

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.092 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.092

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.093

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΑΝΕΛΑΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.093 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.093

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.093 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.093

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.094

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.094 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.094

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.094 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.094

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.095

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΜΑΜΕΛΙΔΑΣ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.095 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.095

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.095 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.095

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.096

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	NIPAGIN	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.096 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.096

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.096 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.096

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.097

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.097 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.097

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.097 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός. : 20.097

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.098

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ	40,0
ΟΛΙWAΧ LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟΥ	27,0
ΟΛΙVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.098 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.098

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
		καλό
	✓	ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
		ευχάριστη
	✓	φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.098 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.098

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.099

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΣ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.099 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.099

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.099 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.099

Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
		καλή
	✓	πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
		μέτρια
	✓	πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό

ΑΣΚΗΣΗ: 20.100

ΛΙΠΑΡΗ ΦΑΣΗ	%	ΥΔΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ	%
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	20,0	ΧΥΜΟΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑ	40,0
OLIWAX LC	1,2	ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΥΜΑΡΙΟΥ	27,0
OLIVEM 1000	2,4	ΛΕΚΙΘΙΝΗ	1,0
ΚΕΤΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ	2,0	ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ	1,0
GMS	2,0	ΝΙΡΑΓΙΝ	1,0
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (4%)	1,2		
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β (4%)	1,2		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.100 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.100

Ημερομ. : 7/12/10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
	✓	καλή
		πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
	✓	καλό
		πολύ καλό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Σκεύασμα : 20.100 (°/w, ³⁰/70)

Κωδικός : 20.100


Ημερομ. : 12/1/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
Υφή σκευάσματος		ικανοποιητική
		καλή
	✓	πολύ καλή
Άπλωμα στην επιδερμίδα		ικανοποιητικό
	✓	καλό
		ευχάριστο
Απορροφητικότητα		μέτρια
	✓	καλή
		πολύ καλή
Λιπαρότητα		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ λιπαρή
Ενυδάτωση		μικρή
	✓	μέτρια
		πολύ καλή
Ερεθισμός		ελαφρώς
		λίγο
	✓	καθόλου
Φιλικό προς το δέρμα		αρκετά
		μέτρια
	✓	πολύ φιλικό
Αίσθηση μετά		καλή
	✓	ευχάριστη
		φυσιολογική
Βαθμολογία σκευάσματος		μέτριο
		καλό
	✓	πολύ καλό


2.8.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα φύλλα αξιολόγησης των παρασκευασμάτων προκύπτουν τα ακόλουθα διαγράμματα :


ΠΡΙΝ




ΜΕΤΑ



ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ




ΠΡΙΝ




ΜΕΤΑ




ΠΡΙΝ




ΜΕΤΑ



ΠΡΙΝ




ΜΕΤΑ



ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ




ΠΡΙΝ




ΜΕΤΑ



ΠΡΙΝ




ΜΕΤΑ



ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ



2.9.ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στα καλλυντικά σκευάσματα χρησιμοποιήσαμε τις πρώτες ύλες ελαιόλαδο, OLIWAX LC, OLIVEM 1000, GMS, CETYL ALCOHOL και τις δραστικές ουσίες λεκιθίνη, ασκορβικό οξύ, NIPAGIN, βιταμίνη Β, βιταμίνη C εκ των οποίων πολλά από αυτά επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα μας. Συγκεκριμένα :

- η υφή των σκευασμάτων αρχικά ήταν «καλή» ενώ μετά «πολύ καλή» αυτό προφανώς οφείλεται στα συστατικά που βοηθούν στην γαλακτωματοποίηση (GMS, λεκιθίνη, κετυλική αλκοόλη, ελαιόλαδο, OLIWAX LC) και επιπρόσθετα στην παραμονή τους σε δροσερό μέρος
- η εφαρμογή του σκευάσματος στην επιδερμίδα κρίνεται «καλή», πιθανότατα να ήταν καλύτερη αν δεν υπήρχαν σφάλματα στον υπολογισμό του GMS
- η απορροφητικότητα των σκευασμάτων και πριν και μετά ήταν «καλή» γεγονός που οφείλεται στην λιγότερη ποσότητα της βιταμίνης Β
- η λιπαρότητα των σκευασμάτων και πριν και μετά ήταν «μέτρια» και αυτό οφείλεται στην αποφυγή αίσθηση λιπαρότητας που προσδίδει το GMS και το OLIWAX LC, το οποίο ήταν επιθυμητό
- η ενυδάτωση των σκευασμάτων στην αρχή ήταν «πολύ καλή» ενώ μετά ήταν «μέτρια» παρά τις ιδιότητες των συστατικών (βιταμίνη Β, OLIVEM 1000, OLIWAX LC) που προσδίδουν πλούσια ενυδάτωση στο δέρμα, προφανώς η αλλαγή οφείλεται στην παραμονή τους σε δροσερό μέρος

- ερεθισμός στα σκευάσματα δεν υπήρχε καθόλου ούτε πριν ούτε μετά που οφείλεται στις υποαλλεργικές και μη ερεθιστικές ιδιότητες που προσδίδουν οι βιταμίνη C, ασκορβικό οξύ και OLIVEM 1000
- όλα τα σκευάσματα ήταν φιλικά προς το δέρμα γεγονός που οφείλεται στις ιδιότητες στις βιταμίνη C και ασκορβικό οξύ
- η βαθμολογία των σκευασμάτων στην πρώτη αξιολόγηση στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ήταν «καλές», τα σκευάσματα που αξιολογήθηκαν ως «πολύ καλές» είναι : 20.006, 20.007, 20.008, 20.031, 20.033, 20.035, 20.057, 20.071, 20.073, 20.075, 20.076, 20.083, 20.086, 20.094, 20.097.

Στην δεύτερη αξιολόγηση το ποσοστό των «πολύ καλό» σκευασμάτων αυξήθηκε και έτσι προκύπτουν τα καλύτερα σκευάσματα μέχρι τώρα τα οποία είναι : 20.004, 20.006, 20.007, 20.008, 20.009, 20.012, 20.013, 20.028, 20.051, 20.053, 20.054, 20.056, 20.071, 20.072, 20.074, 20.083, 20.086, 20.088, 20.089.

3.ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τα καλλυντικά σκευάσματα με φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες δρουν ενάντια στην γήρανση του δέρματος; Είναι ικανά να προλαμβάνουν το ανεπιθύμητο φυσιολογικό τελικό στάδιο εξέλιξης του ανθρώπου; Οι φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες που βρίσκονται σε διάφορα φρούτα, λαχανικά, εκχυλίσματα είναι τελικά οι ουσίες που είναι πιο αποτελεσματικές από άλλες; Είναι ουσίες που δεν προκαλούν ερεθισμό και άλλες ενέργειες στο δέρμα; Όλα αυτά τα ερωτήματα τέθηκαν ύστερα από την έρευνα μας καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως, οι αντιοξειδωτικές ουσίες δρουν στο δέρμα αποτελεσματικά τόσο από άποψη απορρόφησης και ενυδάτωσης όσο και από άποψη ανεπιθύμητων αιτιών όπως ο ερεθισμός.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Draelor, D. (2006). *Cosmetic formulation of skin care products.* _
USA : Proctor & Gamble
2. Βέγκος, Α. (2004). *Κοσμητολογία.*
Θεσσαλονίκη : INTERBOOKS
3. Δερβίσογλου, Κ. (2002). *Αισθητική Προσώπου II.*
Θεσσαλονίκη : ΑΤΕΙ
4. Δούκας, Χ. (2002). *Κοσμετολογία II.*
Θεσσαλονίκη : ΑΤΕΙ
5. Δούκας, Χ. (2006). *Κοσμητολογία III.*
Θεσσαλονίκη : ΑΤΕΙ
6. Κυριακίδου, Θ. (2011). *Βότανα και Υγεία.*
Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο : <http://www.botanologia.blogspot.com>
(5/1/2011)
7. Μουλοπούλου – Καρακίτσου, Κ (χ.χ.). *Καλλυντικά Συστατικά και Εφαρμογές.* Αθήνα : ΒΗΤΑ
8. Μπαζαίος, Κ. (2002). *100 Βότανα & 2.000 Θεραπείες.*
Αθήνα : Διατροφή & Υγεία
9. Ξένος, Κ. (2008). *Διατροφή – Τρόφιμα και Ροφήματα.*
Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο : <http://www.iatronet.gr/article.asp>
(27/1/2011)
10. Πέπα, Μ. (2002). *Αισθητική Προσώπου I.*
Θεσσαλονίκη : ΑΤΕΙ