

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Πίνακας 4.1 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 5Α ομάδας.

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικό μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικό μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά2
5A1	13	13,4	0,4	0	0
5A2	26,5	31	4,5	0	0
5A3	10,1	15,4	5,3	23,2	7,8
5A4	12,8	21,6	8,8	0	0
5A5	30	50	20	78,2	28,2
Μ.Ο.Βλαστού		26,28	7,8	50,7	18

Πίνακας 4.2 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 5B ομάδας.

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικό μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικό μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά2
5B1	12,3	24,4	12,1	0	0
5B2	19	38,3	19,3	47,4	9,1
5B3	12,6	18	5,4	41,3	23,3
5B4	13	29	16	36	7
5B5	20,7	39,3	18,6	50,8	11,5
Μ.Ο.Βλαστού		29,8	14,28	35,1	10,18

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικό μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικό μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
5Γ1	23,8	45	21,2	58,9	13,9
5Γ2	22	43,1	21,1	55	11,9
5Γ3	26	45,2	19,2	57,1	11,9
5Γ4	25,5	41	15,5	51,2	10,2
5Γ5	23	39,4	16,4	48,3	8,9
Μ.Ο.Βλαστού		42,74	18,68	54,1	11,36

Πίνακας 5.3 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 5Γ ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
5Δ1	21,5	37,2	15,7	46,1	8,9
5Δ2	19	32	13	37,3	5,3
5Δ3	24	40,4	16,4	48,2	7,8
5Δ4	23,5	41	17,5	38,6	-2,4
5Δ5	19,5	34,2	14,7	38,3	4,1
Μ.Ο.Βλαστού		36,96	15,46	41,7	4,74

Πίνακας 5.4 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 5Δ ομάδας.

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
5E1	21,4	20,8	-0,6	21,8	1
5E2	22,5	22,6	0,1	22,6	0
5E3	22,1	39,7	17,6	46,3	6,6
5E4	24,6	39	14,4	43,6	4,6
5E5	21,1	38	16,9	45,9	7,9
Μ.Ο.Βλαστού		38,9	9,68	36,04	4,02

Πίνακας 5.5 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 5E ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
10A1	13,1	19,3	6,2	34,7	15,4
10A2	16,4	33,1	16,7	40,6	7,5
10A3	14,1	27,7	13,6	28,8	1,1
10A4	10	18,4	8,4	28,3	9,9
10A5	9,8	22,8	13	24,6	1,8
10A6	9,9	17,5	7,6	28,7	11,2
10A7	11,1	23,9	12,8	32,3	8,4
10A8	11,2	17,7	6,5	30,2	12,5
10A9	10,3	22,6	12,3	28,4	5,8
10A10	13,2	26,4	13,2	29,9	3,5
Μ.Ο.Βλαστού		22,65	11,03	30,65	7,71

Πίνακας 5.6 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 10Α ομάδας.

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
10B1	17	31,1	14,1	36,7	5,6
10B2	18,5	33,5	15	38,2	4,7
10B3	16	27,6	11,6	31,6	4
10B4	14,8	28,3	13,5	38,3	10
10B5	15,2	32	16,8	39,7	7,7
10B6	16	30	14	37,2	7,2
10B7	15,8	29,1	13,3	35,8	6,7
10B8	17,5	30,1	12,6	36,4	6,3
10B9	14,5	26,3	11,8	32,3	6
10B10	13,8	21,4	7,6	24,9	3,5
Μ.Ο.Βλαστού		28,94	13,03	35,11	6,17

Πίνακας 5.7 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 10B ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
10Γ1	17,3	25,8	8,5	30,4	4,6
10Γ2	22,8	33,6	10,8	41	7,4
10Γ3	19,3	33,4	14,1	43,4	10
10Γ4	26,8	26,8	0	33,7	6,9
10Γ5	27,3	27	-0,3	32,8	5,8
10Γ6	27,5	31,1	3,6	42,8	11,7
10Γ7	25,5	26,2	0,7	33,1	6,9
10Γ8	11,4	15,4	4	28,5	13,1
10Γ9	12,3	24,2	11,9	30,3	6,1
10Γ10	21,4	25,5	4,1	30,6	5,1
Μ.Ο.Βλαστού		26,9	5,74	34,66	7,76

Πίνακας 5.8 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 10Γ ομάδας.

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
10Δ1	23	36	13	42,3	6,3
10Δ2	24,7	38,2	13,5	45,7	7,5
10Δ3	22,5	33,4	10,9	34,9	1,5
10Δ4	16,4	29	12,6	24,7	-4,3
10Δ5	15,2	20	4,8	35,8	15,8
10Δ6	23	35,6	12,6	36,1	0,5
10Δ7	26,5	38,6	12,1	43,2	4,6
10Δ8	27,4	40,1	12,7	49,7	9,6
10Δ9	26,7	37,2	10,5	47,8	10,6
10Δ10	25,9	36,1	10,2	41,6	5,5
Μ.Ο.Βλαστού		34,42	11,29	40,18	5,76

Πίνακας 5.9 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 10Δ ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
10E1	13,7	25,6	11,9	33,5	7,9
10E2	16,4	29,2	12,8	37,2	8
10E3	14,3	26,6	12,3	32,7	6,1
10E4	13,5	22,4	8,9	27,6	5,2
10E5	14,5	28,5	14	34,2	5,7
10E6	17	33,5	16,5	40,6	7,1
10E7	17,4	29,1	11,7	32,7	3,6
10E8	15,5	28,7	13,2	35,4	6,7
10E9	16,3	28,3	12	32,6	4,3
10E10	16,5	27,4	10,9	33,7	6,3
Μ.Ο.Βλαστού		27,93	12,42	34,02	6,09

Πίνακας 5.10 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 10E ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
15A1	8,5	19	10,5	24,6	5,6
15A2	13,7	18,3	4,6	20,2	1,9
15A3	19	22,6	3,6	24,2	1,6
15A4	9,4	11,2	1,8	24,3	13,1
15A5	17,7	23,4	5,7	23,6	0,2
15A6	15,7	21,7	6	27,1	5,4
15A7	30	32	2	41,3	9,3
15A8	19,2	26,8	7,6	34,2	7,4
15A9	24,5	30,7	6,2	37,2	6,5
15A10	20,5	27,7	7,2	34,8	7,1
15A11	14,9	25	10,1	32,7	7,7
15A12	12,6	22,3	9,7	29,2	6,9
15A13	23,6	30	6,4	34,4	4,4
15A14	25,5	29,6	4,1	35,8	6,2
15A15	26	27,6	1,6	36,2	8,6
Μ.Ο.Βλαστού		24,53	5,81	30,65	6,12

Πίνακας 5.11 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 15Α ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
15B1	11,5	31	19,5	34,5	3,5
15B2	11,5	27,2	15,7	30,7	3,5
15B3	12,8	25,5	12,7	30,4	4,9
15B4	11,3	19,1	7,8	24,6	5,5
15B5	16	31,1	15,1	39,4	8,3
15B6	10,6	22,3	11,7	23,8	1,5
15B7	16,5	28,4	11,9	31,9	3,5
15B8	16,5	34,2	17,7	38	3,8
15B9	13	28,2	15,2	33,6	5,4
15B10	12,9	29,4	16,5	34,9	5,5
15B11	10,9	25,2	14,3	27,2	2
15B12	14,7	19,9	5,2	34,4	14,5
15B13	13	25,6	12,6	30	4,4
15B14	12	19	7	29,7	10,7
15B15	8	11	3	20,2	9,2
Μ.Ο.Βλαστού		26,15	12,39	30,88	5,75

Πίνακας 5.12 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 15B ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
15Γ1	22,6	30,4	7,8	36,2	5,8
15Γ2	25,5	28,3	2,8	34,8	6,5
15Γ3	27,7	29,4	1,7	37,2	7,8
15Γ4	19,6	25,3	5,7	30	4,7
15Γ5	22,2	30,6	8,4	34,5	3,9
15Γ6	21,4	33	11,6	37,8	4,8
15Γ7	18,6	19	0,4	36,9	17,9
15Γ8	10,4	17,2	6,8	19,4	2,2
15Γ9	12,5	22,3	9,8	24,6	2,3
15Γ10	15,8	23,8	8	26,1	2,3
15Γ11	14,3	18,2	3,9	18,5	0,3
15Γ12	14,8	20,1	5,3	21,7	1,6
15Γ13	13,5	22,6	9,1	26,6	4
15Γ14	16,7	24	7,3	27,4	3,4
15Γ15	15,1	15,7	0,6	28,3	12,6
Μ.Ο.Βλαστού		20,48	5,94	29,33	5,34

Πίνακας 5.13 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 15Γ ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
15Δ1	5,5	14,7	9,2	27,4	12,7
15Δ2	16	29,6	13,6	31,3	1,7
15Δ3	12	24,1	12,1	24,8	0,7
15Δ4	13,8	25,3	11,5	31,6	6,3
15Δ5	12,8	19,1	6,3	26,1	7
15Δ6	15,4	31,1	15,7	32,3	1,2
15Δ7	12,4	24,5	12,1	25,3	0,8
15Δ8	11,5	19,1	7,6	24,2	5,1
15Δ9	15	33,4	18,4	34,6	1,2
15Δ10	13,5	28,4	14,9	29,2	0,8
15Δ11	10,5	22,9	12,4	24,1	1,2
15Δ12	14	26	12	29,8	3,8
15Δ13	20,8	35	14,2	39,7	4,7
15Δ14	7,9	22,7	14,8	22,7	0
15Δ15	20	33	13	37,4	4,4
Μ.Ο.Βλαστού		25,92	12,52	29,36	3,44

Πίνακας 5.14 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 15Δ ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
15E1	16,1	24,2	8,1	27,9	3,7
15E2	12,8	23	10,2	25,4	2,4
15E3	12,3	22,4	10,1	25,6	3,2
15E4	19,5	28,2	8,7	34,2	6
15E5	19,2	30,6	11,4	35,3	4,7
15E6	21,3	31,7	10,4	35,6	3,9
15E7	15,9	24,3	8,4	25,8	1,5
15E8	12,1	15,1	3	24	8,9
15E9	17,1	21,3	4,2	31,2	9,9
15E10	17,4	28	10,6	32,3	4,3
15E11	16	27,2	11,2	31,4	4,2
15E12	15,3	25,2	9,9	25,3	0,1
15E13	14,9	23,6	8,7	25,1	1,5
15E14	13,7	22,8	9,1	23,4	0,6
15E15	14,9	24,3	9,4	24,3	0
Μ.Ο.Βλαστού		24,79	8,89	28,45	3,66

Πίνακας 5.15 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 15E ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
20A1	13,3	19,5	6,2	27,1	7,6
20A2	15,5	24,5	9	31,2	6,7
20A3	16,3	33,6	17,3	38,4	4,8
20A4	12,3	20	7,7	22,4	2,4
20A5	13,6	21	7,4	24,3	3,3
20A6	16,3	29,9	13,6	33,7	3,8
20A7	13,7	27,3	13,6	30,1	2,8
20A8	14	25,6	11,6	29,3	3,7
20A9	8,2	19,1	10,9	22,1	3
20A10	15,8	26	10,2	29,7	3,7
20A11	16,2	31,1	14,9	33,6	2,5
20A12	14,5	28,2	13,7	30,3	2,1
20A13	8,9	23,1	14,2	27,1	4
20A14	15	34,2	19,2	36,2	2
20A15	13,5	27,1	13,6	28,9	1,8
20A16	10,5	21,2	10,7	23,4	2,2
20A17	12,2	27,5	15,3	30,2	2,7
20A18	13,6	26,3	12,7	30,9	4,6
20A19	13,2	28,5	15,3	30,7	2,2
20A20	13,8	25,2	11,4	26,6	1,4
Μ.Ο.Βλαστού		25,94	12,42	29,31	3,36

Πίνακας 5.16 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 20Α ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάιος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
20B1	22	30,5	8,5	32,2	1,7
20B2	21,3	33,6	12,3	34,8	1,2
20B3	17,9	30,5	12,6	31,7	1,2
20B4	14,7	24,3	9,6	25,4	1,1
20B5	15,9	27	11,1	28,1	1,1
20B6	17,4	27,5	10,1	29,8	2,3
20B7	14,3	23,6	9,3	26,2	2,6
20B8	14,1	21,4	7,3	31,1	9,7
20B9	14,3	22	7,7	25,2	3,2
20B10	19,4	28,7	9,3	31	2,3
20B11	24,2	27,3	3,1	35,8	8,5
20B12	22,5	27,9	5,4	33,4	5,5
20B13	16,5	25,1	8,6	27,3	2,2
20B14	21,9	30,8	8,9	32,2	1,4
20B15	17,6	26,6	9	31,3	4,7
20B16	18,3	27	8,7	30,7	3,7
20B17	16,8	24	7,2	27,2	3,2
20B18	15,9	23,1	7,2	26,1	3
20B19	20,1	28	7,9	31,4	3,4
20B20	6,4	15,1	8,7	19,9	4,8
Μ.Ο.Βλαστού		26,78	8,62	29,54	3,34

Πίνακας 5.17 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 20B ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάιος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
20Γ1	19,3	29,6	10,3	38,1	8,5
20Γ2	17,2	25	7,8	25,2	0,2
20Γ3	14,3	17,9	3,6	17,9	0
20Γ4	15,2	20,6	5,4	21,5	0,9
20Γ5	16,3	25,1	8,8	25,1	0
20Γ6	15,3	22,1	6,8	23,2	1,1
20Γ7	16,5	25,4	8,9	25,4	0
20Γ8	9,1	15,4	6,3	16,4	1
20Γ9	14	16,3	2,3	16,5	0,2
20Γ10	16,7	21,4	4,7	21,6	0,2
20Γ11	19,8	25	5,2	25	0
20Γ12	18,9	29,3	10,4	29,7	0,4
20Γ13	16,1	24,1	8	24,4	0,3
20Γ14	15,1	19,3	4,2	19,5	0,2
20Γ15	16,2	23,4	7,2	24,2	0,8
20Γ16	18,3	23,6	5,3	31	7,4
20Γ17	10,2	18	7,8	18,2	0,2
20Γ18	17,5	27,3	9,8	36,9	9,6
20Γ19	14	23,6	9,6	23,6	0
20Γ20	11,9	24	12,1	24	0
Μ.Ο.Βλαστού		22,82	7,23	24,37	1,55

Πίνακας 5.18 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 20Γ ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
20Δ1	14,1	20	5,9	29,2	9,2
20Δ2	17,9	24	6,1	30,3	6,3
20Δ3	17,2	27,2	10	28,7	1,5
20Δ4	14,6	23,1	8,5	24,2	1,1
20Δ5	17,4	27,1	9,7	27,6	0,5
20Δ6	15,1	23,9	8,8	24,8	0,9
20Δ7	17	25,8	8,8	26,4	0,6
20Δ8	15,3	27,2	11,9	27,6	0,4
20Δ9	13,4	24,1	10,7	24,1	0
20Δ10	12,8	16	3,2	19,1	3,1
20Δ11	13	15,7	2,7	19,3	3,6
20Δ12	14,6	17,3	2,7	20,4	3,1
20Δ13	14,5	19,4	4,9	21,3	1,9
20Δ14	15	19,4	4,4	20,7	1,3
20Δ15	13	19,1	6,1	19,2	0,1
20Δ16	17,1	21,3	4,2	21,8	0,5
20Δ17	16,9	22,7	5,8	24,6	1,9
20Δ18	19,8	24,3	4,5	32,7	8,4
20Δ19	16,8	21,3	4,5	23,4	2,1
20Δ20	19,6	23,7	4,1	30,3	6,6
Μ.Ο.Βλαστού		22,24	6,37	24,78	2,65

Πίνακας 5.19 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 20Δ ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
20E1	20,7	25,3	4,6	34,8	9,5
20E2	11,3	19	7,7	20,2	1,2
20E3	19,3	27,6	8,3	27,9	0,3
20E4	21,5	29,6	8,1	30,3	0,7
20E5	20	30,6	10,6	30,6	0
20E6	19,9	30,6	10,7	30,8	0,2
20E7	18,2	28,2	10	28,2	0
20E8	21,4	29,4	8	29,6	0,2
20E9	21,2	27,9	6,7	28,3	0,4
20E10	19,4	26,9	7,5	27,9	1
20E11	17,2	27,1	9,9	27,4	0,3
20E12	21,5	30,2	8,7	31,1	0,9
20E13	11,7	20,9	9,2	23,6	2,7
20E14	10,9	19,6	8,7	21,1	1,5
20E15	13	28,2	15,2	29,6	1,4
20E16	22	26	4	39,7	13,7
20E17	20	29,4	9,4	33,3	3,9
20E18	22,6	28	5,4	38,7	10,7
20E19	21,5	30,3	8,8	37,9	7,6
20E20	17,1	20,4	3,3	25,7	5,3
Μ.Ο.Βλαστού		26,76	8,24	29,83	3,07

Πίνακας 5.20 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 20E ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
25A1	15,9	22	6,1	22,3	0,3
25A2	13,5	18,6	5,1	18,6	0
25A3	17,5	25,6	8,1	25,7	0,1
25A4	17,5	22,4	4,9	27,2	4,8
25A5	15,5	27,7	12,2	28,8	1,1
25A6	17,9	29,2	11,3	29,4	0,2
25A7	11,5	20,5	9	20,6	0,1
25A8	10	32,7	22,7	32,7	0
25A9	14,8	23,4	8,6	24,1	0,7
25A10	13,7	20,9	7,2	20,9	0
25A11	16	25,3	9,3	25,7	0,4
25A12	11	18,4	7,4	19,7	1,3
25A13	15,5	26,8	11,3	28	1,2
25A14	11,8	17,4	5,6	18,1	0,7
25A15	15,5	17,8	2,3	27,7	9,9
25A16	15,7	28,6	12,9	28,8	0,2
25A17	14,5	22,3	7,8	22,4	0,1
25A18	15,1	26,1	11	26,6	0,5
25A19	14,4	25,7	11,3	26,3	0,6
25A20	14,8	19,5	4,7	19,5	0
25A21	17,4	26,3	8,9	27,5	1,2
25A22	20,2	31,4	11,2	33,7	2,3
25A23	11,2	21,8	10,6	22,1	0,3
25A24	15,9	25,4	9,5	26,7	1,3
25A25	12,3	19,4	7,1	19,5	0,1
Μ.Ο.Βλαστού		23,81	9,04	24,90	1,09

Πίνακας 5.21 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 25Α ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάιος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
25B1	10,4	15	4,6	15,7	0,7
25B2	11,5	20,1	8,6	24,3	4,2
25B3	13,7	20	6,3	28,2	8,2
25B4	16,1	24,2	8,1	24,9	0,7
25B5	13	22,3	9,3	22,8	0,5
25B6	12,8	20,4	7,6	20,4	0
25B7	12,5	24,1	11,6	24,3	0,2
25B8	10,4	18	7,6	18	0
25B9	13,9	23,6	9,7	23,6	0
25B10	16,6	26,1	9,5	26,6	0,5
25B11	17,9	27,4	9,5	27,4	0
25B12	13,9	23,9	10	24	0,1
25B13	10,3	19	8,7	19	0
25B14	19,6	29,6	10	29,8	0,2
25B15	12,5	21	8,5	21,2	0,2
25B16	11,2	15,7	4,5	15,7	0
25B17	18	25,7	7,7	25,7	0
25B18	13,5	19,7	6,2	19,8	0,1
25B19	12,2	20,2	8	20,2	0
25B20	15,4	23,1	7,7	23,4	0,3
25B21	14,4	23,2	8,8	24,1	0,9
25B22	13,4	19,6	6,2	22,8	3,2
25B23	11,5	17,7	6,2	18,9	1,2
25B24	11,4	17,5	6,1	17,5	0
25B25	9,9	18,7	8,8	18,9	0,2
Μ.Ο.Βλαστού		21,43	7,99	22,28	0,85

Πίνακας 5.22 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 25B ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάιος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
25Γ1	15,1	22,8	7,7	25,1	2,3
25Γ2	12,5	23,5	11	24,4	0,9
25Γ3	13,2	23,1	9,9	24,2	1,1
25Γ4	18,9	25,4	6,5	26,5	1,1
25Γ5	16	27,2	11,2	28,1	0,9
25Γ6	13,9	26,3	12,4	28,7	2,4
25Γ7	20,5	24,4	3,9	32,9	8,5
25Γ8	13,5	29,2	15,7	30,3	1,1
25Γ9	16	25	9	26,6	1,6
25Γ10	16	22,6	6,6	23,9	1,3
25Γ11	16,1	15,7	-0,4	16,2	0,5
25Γ12	12	26,3	14,3	27,4	1,1
25Γ13	17,6	26,6	9	27,2	0,6
25Γ14	17,5	23,9	6,4	26,6	2,7
25Γ15	14	23,4	9,4	26,4	3
25Γ16	13,5	22,9	9,4	25,9	3
25Γ17	16,5	23,8	7,3	28,4	4,6
25Γ18	17,3	25,2	7,9	29,3	4,1
25Γ19	19	31,2	12,2	33,2	2
25Γ20	12	23,5	11,5	25,7	2,2
25Γ21	11,6	22,4	10,8	24,1	1,7
25Γ22	14,4	20,8	6,4	28,1	7,3
25Γ23	16,1	24,7	8,6	28,7	4
25Γ24	10,8	21,6	10,8	23,6	2
25Γ25	6,4	11,2	4,8	12,3	1,1
Μ.Ο.Βλαστού		23,7	8,89	26,15	2,44

Πίνακας 5.23 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 25Γ ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
25Δ1	26,3	28,2	1,9	44	15,8
25Δ2	26	33,6	7,6	41,5	7,9
25Δ3	24,6	27	2,4	40,4	13,4
25Δ4	9,8	17,5	7,7	17,9	0,4
25Δ5	10,1	14,6	4,5	21,3	6,7
25Δ6	9,8	19	9,2	19,6	0,6
25Δ7	9,6	19,4	9,8	19,7	0,3
25Δ8	11,4	19,1	7,7	21,5	2,4
25Δ9	13	21,1	8,1	21,2	0,1
25Δ10	10,9	15,3	4,4	15,5	0,2
25Δ11	9,1	14,3	5,2	19,4	5,1
25Δ12	10,2	17,2	7	17,6	0,4
25Δ13	11,2	21,7	10,5	21,7	0
25Δ14	11,3	19,8	8,5	20,8	1
25Δ15	11	21,4	10,4	22,5	1,1
25Δ16	11,3	23,3	12	23,4	0,1
25Δ17	8,9	16,2	7,3	16,3	0,1
25Δ18	11,2	18,9	7,7	18,9	0
25Δ19	7,7	14,5	6,8	18,3	3,8
25Δ20	9,7	12,1	2,4	18,2	6,1
25Δ21	10,6	17,1	6,5	18,7	1,6
25Δ22	13,9	22,2	8,3	22,9	0,7
25Δ23	21,5	28,3	6,8	40,4	12,1
25Δ24	23	28,5	5,5	28,5	0
25Δ25	6,2	9,4	3,2	15,2	5,8
Μ.Ο.Βλαστού		19,99	6,76	23,42	3,43

Πίνακας 5.24 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 25Δ ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
25E1	14,4	23,1	8,7	25,4	2,3
25E2	22	28,1	6,1	29,8	1,7
25E3	19	25,2	6,2	25,3	0,1
25E4	16,5	24,2	7,7	24,8	0,6
25E5	14,5	21,3	6,8	21,3	0
25E6	16,1	23,5	7,4	24,4	0,9
25E7	13,9	20,6	6,7	21,9	1,3
25E8	17,1	25,6	8,5	25,6	0
25E9	17,2	25,2	8	25,6	0,4
25E10	15,9	23,4	7,5	24,5	1,1
25E11	15,1	23,2	8,1	23,8	0,6
25E12	14,9	19,2	4,3	19,2	0
25E13	10,8	19,8	9	20,1	0,3
25E14	16	23	7	23,9	0,9
25E15	15	26	11	31,3	5,3
25E16	17	25,3	8,3	31,2	5,9
25E17	19,5	26,4	6,9	29,7	3,3
25E18	16	26,1	10,1	39,6	13,5
25E19	13	20	7	22,5	2,5
25E20	14,9	21,2	6,3	21,4	0,2
25E21	10,5	19,1	8,6	19,8	0,7
25E22	14,5	17,1	2,6	24,4	7,3
25E23	17,6	25,8	8,2	25,8	0
25E24	16,8	24,7	7,9	25,9	1,2
25E25	12,5	19,1	6,6	20,2	1,1
Μ.Ο.Βλαστού		23,05	7,42	25,09	2,04

Πίνακας 5.25 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της 25E ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
MA1	14,5	24,2	9,7	24,6	0,4
MA2	13,3	23,8	10,5	24,2	0,4
MA3	13,2	24	10,8	24,1	0,1
MA4	9	16,1	7,1	16,8	0,7
MA5	11,3	24,2	12,9	25,4	1,2
MA6	13,2	18,6	5,4	18,6	0
MA7	11,5	15,9	4,4	15,9	0
MA8	13,9	22,1	8,2	23,9	1,8
MA9	12	20,5	8,5	20,5	0
MA10	13	17,8	4,8	19,8	2
MA11	11,1	22,4	11,3	24,4	2
MA12	12,2	15,7	3,5	19,8	4,1
MA13	11,3	17,6	6,3	20,3	2,7
MA14	11,8	18,2	6,4	23,6	5,4
MA15	8,7	15,1	6,4	15,2	0,1
MA16	11,3	17,4	6,1	21,6	4,2
MA17	11	16,8	5,8	21,4	4,6
MA18	10,6	16,3	5,7	18,7	2,4
MA19	10,5	17,1	6,6	18,9	1,8
MA20	14,4	20	5,6	24,5	4,5
MA21	13	19,1	6,1	20,1	1
MA22	12,4	21,2	8,8	24	2,8
MA23	18	25,6	7,6	29,1	3,5
MA24	13,2	22,2	9	25,2	3
MA25	13,5	19,6	6,1	20,3	0,7
MA26	13,3	18,2	4,9	21,4	3,2
MA27	9,2	16,5	7,3	19,8	3,3
MA28	11,4	20,2	8,8	26,2	6
MA29	12,6	20	7,4	23,8	3,8
MA30	10	19,4	9,4	23,3	3,9
MA31	17,1	23,4	6,3	23,4	0
MA32	12,8	20,2	7,4	24,5	4,3
MA33	18	25,7	7,7	35,6	9,9
MA34	18,1	26,7	8,6	29,8	3,1
Μ.Ο.Βλαστού		20,05	7,39	22,61	2,55

Πίνακας 5.26 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της ΜΑ(μάρτυρας) ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάϊος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
MB1	15	21,4	6,4	27,2	5,8
MB2	26	36,8	10,8	37,9	1,1
MB3	25,9	35,3	9,4	36,8	1,5
MB4	25	32,4	7,4	36,1	3,7
MB5	27,5	34,3	6,8	35,5	1,2
MB6	20	30,1	10,1	30,1	0
MB7	24,1	34	9,9	34,3	0,3
MB8	18,9	29,8	10,9	29,8	0
MB9	11,9	20,2	8,3	20,4	0,2
MB10	13,9	23,8	9,9	23,9	0,1
MB11	19,2	27,1	7,9	27,6	0,5
MB12	14,2	22,9	8,7	25,1	2,2
MB13	10,3	18,6	8,3	19,2	0,6
MB14	14,6	23,4	8,8	24,8	1,4
MB15	15,2	23,2	8	24,7	1,5
MB16	15	24,8	9,8	25,8	1
MB17	15,9	23,8	7,9	24,5	0,7
MB18	16	19,9	3,9	25,2	5,3
MB19	27,5	31	3,5	36,1	5,1
Μ.Ο.Βλαστού		26,99	8,25	28,68	1,69

Πίνακας 5.27 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της MB(μάρτυρας) ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάιος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
ΜΓ1	15,7	23,7	8	25,4	1,7
ΜΓ2	15,9	25,9	10	28,6	2,7
ΜΓ3	10,1	19,4	9,3	21,2	1,8
ΜΓ4	13	15,2	2,2	17,4	2,2
ΜΓ5	12,4	18,2	5,8	25,3	7,1
ΜΓ6	15,8	21,5	5,7	23,1	1,6
ΜΓ7	14,7	24,2	9,5	24,8	0,6
ΜΓ8	15,9	27,7	11,8	28,7	1
ΜΓ9	16	23,2	7,2	24,3	1,1
ΜΓ10	13,2	23,5	10,3	24,9	1,4
ΜΓ11	16,4	23,9	7,5	26,1	2,2
ΜΓ12	12,8	17,4	4,6	19,2	1,8
ΜΓ13	14	19,3	5,3	20,6	1,3
ΜΓ14	17,1	22	4,9	25,7	3,7
ΜΓ15	14,5	20,2	5,7	22,3	2,1
ΜΓ16	11,2	22,1	10,9	24,5	2,4
ΜΓ17	12,9	18,7	5,8	19,2	0,5
ΜΓ18	15,5	27,6	12,1	29,8	2,2
ΜΓ19	13,9	22,3	8,4	24,7	2,4
ΜΓ20	14,5	20,4	5,9	24,8	4,4
ΜΓ21	11	12,6	1,6	12,9	0,3
ΜΓ22	14	19,1	5,1	20,9	1,8
ΜΓ23	14,7	18,1	3,4	19,6	1,5
ΜΓ24	8,2	11,7	3,5	16,2	4,5
ΜΓ25	18	23,1	5,1	30,6	7,5
ΜΓ26	15,8	21,2	5,4	24,2	3
ΜΓ27	14,5	25,4	10,9	28,1	2,7
Μ.Ο.Βλαστού		21,02	6,88	23,45	2,42

Πίνακας 5.28 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της ΜΓ(μάρτυρας) ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάιος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
ΜΔ1	15,2	29	13,8	29,5	0,5
ΜΔ2	16	31,2	15,2	33,1	1,9
ΜΔ3	14,9	25,2	10,3	27,8	2,6
ΜΔ4	13,2	20,2	7	21,8	1,6
ΜΔ5	9,6	18,2	8,6	19,3	1,1
ΜΔ6	13	23,1	10,1	24,6	1,5
ΜΔ7	9,8	20	10,2	21,2	1,2
ΜΔ8	9,3	20,3	11	21	0,7
ΜΔ9	12,6	25,6	13	25,8	0,2
ΜΔ10	7,4	19	11,6	20,4	1,4
ΜΔ11	6,1	18,7	12,6	19,6	0,9
ΜΔ12	12,2	25,4	13,2	27,7	2,3
ΜΔ13	11	19,3	8,3	20,6	1,3
ΜΔ14	9,7	16,1	6,4	17,3	1,2
ΜΔ15	15,4	28,1	12,7	28,3	0,2
ΜΔ16	16,3	30	13,7	31,4	1,4
Μ.Ο.Βλαστού		23,08	11,11	24,34	1,25

Πίνακας 5.29 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της ΜΔ(μάρτυρας) ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1

Φυτό	Αρχικό μήκος βλαστού (Ιούλιος 2008)	Τελικός μήκος βλαστού (Μάιος 2009)	Διαφορά	Τελικός μήκος βλαστού (Φεβρουάριος 2010)	Διαφορά 2
ME1	10,1	15,8	5,7	16,8	1
ME2	9,2	17,1	7,9	17,1	0
ME3	10,4	20,2	9,8	20,9	0,7
ME4	12,4	24,2	11,8	24,8	0,6
ME5	11,1	22,3	11,2	23,2	0,9
ME6	23,4	28,6	5,2	30,9	2,3
ME7	28,4	30	1,6	33,8	3,8
ME8	12	16,5	4,5	17,9	1,4
ME9	11,5	16,4	4,9	19,2	2,8
ME10	10,9	14,4	3,5	16,3	1,9
ME11	17	18,9	1,9	23,4	4,5
ME12	11	18,1	7,1	20,1	2
ME13	11,5	20,5	9	20,6	0,1
ME14	12,4	14,3	1,9	18,7	4,4
ME15	11,3	16,3	5	20,3	4
ME16	9	17,4	8,4	18,5	1,1
ME17	8,7	10,2	1,5	14,7	4,5
ME18	15	16	1	20,4	4,4
ME19	28,5	32,3	3,8	39,8	7,5
ME20	14	19,4	5,4	20,3	0,9
ME21	16,2	25,2	9	27,2	2
ME22	13,5	20	6,5	20,5	0,5
ME23	6,4	8,5	2,1	10,3	1,8
ME24	11,4	19,2	7,8	19,8	0,6
ME25	11,9	17	5,1	17,2	0,2
ME26	9,2	18,4	9,2	20,8	2,4
ME27	11,8	14,7	2,9	16,7	2
ME28	10,5	18,1	7,6	19,4	1,3
ME29	11,8	16	4,2	16,2	0,2
ME30	9,7	17,1	7,4	17,4	0,3
ME31	11,2	15,8	4,6	16,2	0,4
ME32	12,7	18,2	5,5	19,8	1,6
ME33	7,7	10	2,3	11,2	1,2
Μ.Ο.Βλαστού		18,39	5,61	20,31	1,92

Πίνακας 5.30 Καταγραφή του μέσου όρου ανάπτυξης των ανθοφόρων βλαστών στα φυτά της ΜΕ(μάρτυρας) ομάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ1